

- 1.心源性呼吸困难的原因：肺淤血。
- 2.慢性肾盂肾炎的感染菌：大肠杆菌。
- 3.继发性腹膜炎的病原菌：大肠杆菌。
- 4.二类瓣狭窄易形成血栓的原因：肺淤血。
- 5.风心病多发于：二类瓣狭窄。
- 6.胃癌经什么途径转移：淋巴结。
- 7.绒毛膜癌发向哪个器官转移：肺。
- 8.2 岁时正常幼儿体重为出生时的 4 倍。
- 9.4 个月时添加的辅食：蛋黄。
- 10.新生儿肺透明膜病的发病机制：缺乏肺泡表面活性物质。
- 11.新生儿 24 小时内排胎粪。
- 12.新生儿出生 2-3 天开始出现生理性黄疸。
- 13.子宫颈癌是女性最常见的女性生殖器官肿瘤。双峰状。
- 14.妊高征的特点：全身小动脉痉挛。
- 15.妊娠合并糖尿病对胎儿的影响：除外新生儿高血糖。
- 16.胎方位异常：肩先露。
- 17.宫内节育环是我国育龄妇女主要的避免方式。
- 18.乳癌的转移方式：同侧腋窝淋巴结。
- 19.猩红热的传播途径：飞沫传播。
- 20.胆囊最易阻塞的部位：胆囊颈。
- 21.疱疹性咽颊炎是由柯萨奇病毒引起的。
- 22.上消化道出血的主要原因：消化性溃疡。
- 23.肝 CA 的主要原因：肝炎后肝硬化。
- 24.医源性肺炎的感染菌多为 G-菌。

- 25.急性肾小球肾炎的感染菌：乙型 β 溶血性链球菌。
- 26.室间隔缺损发生青紫的原因：肺动脉高压。
- 27.胃切除术后贫血是因为铁吸收不良。
- 28.缺铁性贫血：小细胞低色素性。
- 29.原发性肾病综合征水肿的机制：低白蛋白血症。
- 30.小儿呼吸心跳骤停的主要原因：窒息。
- 31.热衰竭是由于大量出汗导致失水、失钠，血容量不足引起周围循环衰竭。
- 32.有机磷中毒的机制：胆碱酯酶减活。
- 33.脑栓塞：风心病形成栓子。
- 34.脑出血常见于高血压脑病。
- 35.肠扭转为绞窄性肠梗阻。
- 36.血浆占体重 5%。
- 37.各型休克的共同生理变化：有效循环血量不足。
- 38.脑细胞能耐受 4~6 分钟的缺氧。
- 39.破伤风杆菌中毒的直接原因：外毒素。
- 40.I 度伤口愈合：无感染且呈线状瘢痕的愈合。
- 41.游离植皮中最易存活：中厚皮片。
- 42.急性乳腺炎多见于初产妇哺乳期。
- 43.开放性气胸：纵隔摆动。
- 44.腹外疝的成因：腹壁强度降低、腹内压升高。
- 45.原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的区别：腹腔内无原发感染病灶。
- 46.应激性溃疡的机制：胃粘膜血流量减少。
- 47.肛门周围脓肿是最常见的。
- 48.门脉高压侧支形成：除外脾肾交通支。

- 49.内脏性疼痛的特点：选择定位不准确。
- 50.急性血源性骨髓炎：X线2周才所有发现。
- 51.II型呼衰： $PaO_2 < 60$ ， $PaCO_2 > 50$ mmhg.
- 52.肺心病的主要病因：COPD.
- 53.心绞痛等心前区疼痛的原因：因各理化因素刺激支配心脏、主动脉或肋间神经的传入纤维。
- 54.心脏冲动起源：窦房结。
- 55.病毒性心肌炎多为感染柯萨奇病毒 B.
- 56.颅内高压的体征：视乳头水肿。
- 57.溃疡性结肠炎：免疫机制介导。
- 58.急性胰腺炎是胰腺自身消化的化学性炎症。
- 59.急性胰腺炎血清淀粉酶较早出现升高。
- 60.肾小球滤过率的影响因素：除外肾小管重吸收。
- 61.动物毛屑诱发支气管哮喘。
- 62.类风湿免疫产生抗体：IgM.
- 63.SLE 苏木紫小体。
- 64.急性 CO 中毒的机制：与 RBC 内 HB 结合形成不易解离的 COHB.
- 65.经期延长：黄体萎缩。
- 66.早期妊娠最早的表现：停经。
- 67.急性上呼吸道感染主要由病毒感染。
- 68.慢性肾炎的病因：免疫介导炎症。
- 69.胎膜早破的原因：除外妊娠早期性生活。
- 70.宫颈腺体囊肿的病理表现。
- 71.子宫在 6~8 周血流增多。
- 72.小儿在 1 岁时头围与胸围接近。

- 73.哪种女性生殖器官肿瘤是恶性之首，可以发生任何年龄是卵巢肿瘤。
- 74.产后一天时子宫平脐水平。
- 75.低血钾的主要原因：钾摄入不足。
- 76.消化道溃疡的主要原因：幽门螺旋杆菌感染。
- 77.病毒性脑膜炎的感染菌：(答案不确定)。
- 78.高血压的发病机制：高级神经中枢功能失调。
- 79.过敏性紫癜的发病情况：除外冬、春多发;(实际应该是春秋多发)。
- 80.急性粟粒型结核多见于小儿初染结核后 3~6 个月。
- 81.脑出血多见于高血压动脉硬化。
- 82.蛛网膜下腔出血的病因：先天性脑动脉瘤。
- 83.铅中毒为痉挛性肠梗阻。
- 84.腹膜炎为麻痹性肠梗阻。
- 85.烧伤休克期为 48~72 小时。
- 86.中心静脉压的影响因素：心输出量、血管张力、血容量、(另两个选项不记得，其中一个答案是)。
- 87.肾挤压伤是肾性损伤。
- 88.下肢静脉曲张的主在成因：静壁薄/瓣功能不佳。
- 89.门静脉正常压力：13-24cmH₂O。
- 90.胆结石的成分：胆色素，胆固醇、钙盐。
- 91.肾结核多同时存在肺结核。
- 92.碱性肾结石：草酸钙结石。
- 93.腰椎间旁突出：腰椎 5。
- 94.狭义医患关系的医是指：医生。
- 95.基础护理的意义在于让患者有更舒适的环境。
- 96.引起消化道出血最常见的原因是消化道溃疡。

97.不孕的原因是输卵管原因。

98.盐制品与肝癌有关的是亚硝酸盐。

