

# 医学考试必考

## 临床 每日知识点

### 心血管系统高频考点

1.男,42岁。2年前出现左下肢行走10余分钟后胀痛。休息片刻缓解,在行走后疼痛又出现。无吸烟史,发病前半年左足部外伤已治愈,体格检查:左下肢皮色较苍白,左足背动脉未触及。最可能的诊断是——血栓闭塞性脉管炎。

2.女,40岁。近4年来逐渐出现活动后心悸、气短。查体:心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音。最有助于确诊的检查是——超声心动图。

3.女,45岁。反复胸闷,心悸4月入院,体检发现心脏杂音,心脏M型超声心动图检查,可能的诊断是——二尖瓣狭窄。

4.男,42岁。劳累时心悸、气短2年,腹胀、尿少3天。心电图示心房颤动,心室率110次/分。胸部X线示:心胸比值65%,肺淤血。有助于该患者诊断的辅助检查是——超声心动图。

5.男性,68岁。陈旧性前壁心肌梗死5年,劳累后心悸、气短3年,双下肢水肿半年,近1周气短加重,体力活动明显受限,从事一般家务活动即感喘憋,入院时心电图与2月前相比无变化,该患者的心功能分级为——NYHA分级Ⅲ级。

6.女性,18岁。患上呼吸道感染1周后,感心悸、气短、乏力。心率98次/分,心电图示PR间期为0.22秒,应诊断为——一度房室传导阻滞。


7.男性,56岁。近日来感心悸、乏力,头晕,心电图示:PR间期在相继的心动周期中逐渐延长,最后发生QRS波群脱漏。如此周而复始,最可能是——二度Ⅰ型房室传导阻滞。

8.男,35岁。汽车撞伤左季肋区4h,神志模糊,体温37.5℃,脉搏细弱,血压60/40mmHg,全腹压痛,无反跳痛,无尿。首先考虑的诊断是——重度低血容量性休克。

9.男,40岁。从三楼跌下,左6、7、8肋骨骨折,脾破裂、肠破裂。

入院时精神紧张,T 38.5℃,面色苍白,肢端冰冷,脉搏细速,血压90/70mmHg,尿量减少。该病人的状态应属于——中度休克。

10.患者,女,65岁。因阵发性胸闷8年,持续胸痛8小时被收入院。入院时患者血压为150/90mmHg,诊断急性前壁心肌梗死。此时最具特征性的实验室改变是——血清CK-MB上升。



立即扫码  
获取更多医考资讯