

2025 年全国硕士研究生招生考试

临床医学综合能力(中医综合)

(科目代码: 307)

一、A 型题: 第 1~36 小题, 每小题 1.5 分, 共 54 分; 第 37~81 小题, 每小题 2 分, 共 90 分; 合计 144 分。每小题的 A、B、C、D 四个选项中, 请选出一项最符合题目要求的。

1. 金元时期攻下派的理论依据是

- A. 病由邪气亢盛而生
- B. 病由内伤脾胃而生
- C. 病由相火亢盛而生
- D. 病由五志过极而生

参考答案: A

2. “阴亢者, 胜之以阳”所体现的阴阳关系

- A. 阴阳对立
- B. 阴阳制约
- C. 互根互用
- D. 阴阳转化

参考答案: B

3. 根据五行传变规律, 由心血亏虚导致肝血亏虚属于

- A. 相生传变
- B. 相克传变
- G. 相乘传变
- D. 相侮传变

参考答案: A

4. 关于五脏主液的叙述, 错误的是

- A. 肝在液为泪
- B. 肺在液为涕
- C. 脾在液为涎
- D. 心在液为血

参考答案: D

5. 气的防御作用下降会导致

- A. 精神疲惫, 畏寒肢冷
- B. 自汗盗汗, 泄泻遗尿
- C. 易患疾病, 难以痊愈

D. 发育迟缓，过早衰老

参考答案：C

6. 加强表里两经在体表联系的是

- A. 皮部
- B. 经别
- C. 别络
- D. 经筋

参考答案：C

7. 恐惧过度可致

- A. 二便失禁，滑脱遗精
- B. 精神萎靡，小便失禁
- C. 失眠多梦，大便溏泄
- D. 心悸骨蒸，呕血衄泄

参考答案：A

8. 筋挛肉瞤，手足蠕动，其病机是

- A. 热极生风
- B. 肝阳化风
- C. 血燥生风
- D. 阴虚风动

参考答案：D

9. 下列属于治法的是

- A. 三因制宜
- B. 益气养血
- C. 调节阴阳
- D. 扶正祛邪

参考答案：B

10. 下列选项中，不属于黑色主病的是

- A. 寒证
- B. 水停证
- C. 气滞证
- D. 血瘀证

参考答案：C

11. 下列舌象中，既体现气血两虚，也体现阴虚的是

- A. 胖大舌，吐弄舌
- B. 芒刺舌，痿软舌
- C. 瘦薄舌，短缩舌
- D. 瘦薄舌，痿软舌

参考答案：D

12. 具有滑、数、短为特征的脉象

- A. 散脉
- B. 促脉
- C. 疾脉
- D. 动脉

参考答案: D

13. 符合湿证的脉象是

- A. 濡脉, 细脉
- B. 涩脉, 缓脉
- C. 弱脉, 缓脉
- D. 濡脉, 短脉

参考答案: A

14. 症见神昏谵语、胸腹灼热、四肢厥冷, 脉沉迟者, 证见

- A. 真寒假热
- B. 真热假寒
- C. 表寒里热
- D. 表热里寒

参考答案: B

15. 症见恶风发热, 口咽干燥, 咳嗽少痰, 舌淡红, 苔薄白少津者, 宜诊断为

- A. 风淫证
- B. 燥淫证
- C. 津亏证
- D. 阴虚证

参考答案: B

16. 心阴虚与心火亢盛都具有的症状

- A. 心悸怔忡
- B. 胸闷胸痛
- C. 心烦失眠
- D. 小便涩痛

参考答案: C

17. 肝血虚与肝阴虚的共同点

- A. 头晕目眩
- B. 爪甲不荣
- C. 月经量少色淡
- D. 胁肋隐隐作痛

参考答案: A

18. 下列不属于少阴证表现的是

- A. 心烦
- B. 腹满呕吐
- C. 四肢厥冷
- D. 口燥咽干

参考答案: B

19. 发表透疹生用, 升阳举陷宜蜜炙的药物是

- A. 柴胡
- B. 升麻
- C. 葛根
- D. 蔓荆子

参考答案: B

20. 治疗湿热痢疾, 腹痛, 里急后重, 应选用的药物是

- A. 地榆
- B. 大腹皮
- C. 大黄
- D. 枳壳

参考答案: C

21. 既可以治疗风湿痹症, 又可治疗小儿惊风的药是

- A. 蕲蛇
- B. 海桐皮
- C. 海风藤
- D. 雷公藤

参考答案: A

22. 车前子具有而滑石不具有的功效是

- A. 凉血止血
- B. 清心除烦
- C. 清热解暑
- D. 清肝明目

参考答案: D

23. 具有疏肝泻热、行气止痛、杀虫功效的药物是

- A. 荔枝核
- B. 川楝子
- C. 香附
- D. 香橼

参考答案: B

24. 川芎与姜黄功效的共同点

- A. 活血止痛, 化瘀止血
- B. 活血祛瘀, 祛风止痛

- C. 活血祛瘀，行气止痛
- D. 活血行气，消积止痛

参考答案：C

25. 芥子具有的功效是

- A. 燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿
- B. 燥湿化痰，祛风止痉，消痞散结
- C. 温肺化饮，祛痰开窍，散结消肿
- D. 温肺豁痰，利气散结，通络止痛

参考答案：D

26. 鹤草芽研粉吞服，成年人的每次用量是

- A. 1~3g
- B. 5~10g
- C. 15~25g
- D. 30~45g

参考答案：D

27. 钩藤可用，而天麻不可用的是

- A. 肝阳上亢，头疼眩晕
- B. 感冒夹惊，小儿夜啼
- C. 热极生风，高热抽搐
- D. 温病高热，神昏谵语

参考答案：B

28. 达原饮的药物组成有

- A. 槟榔、木香
- B. 知母、黄芩
- C. 白芍、丹皮
- D. 厚朴、草豆蔻

参考答案：B

29. 组成中含有防风、陈皮、芍药、生姜的方剂是

- A. 正柴胡饮
- B. 痛泻要方
- C. 大秦艽汤
- D. 柴胡疏肝散

参考答案：A

30. 内补黄芪汤的功用为

- A. 补益气血，安神定惊
- B. 益气生津，敛阴止汗
- C. 温补气血，生肌敛疮
- D. 扶正益气，托里透脓

参考答案：C

31. 以行气活血，祛湿化痰，软坚消癥为功用的方剂为

- A. 橘核丸
- B. 海藻玉壶汤
- C. 桂枝茯苓丸
- D. 鳖甲煎丸

参考答案：D

32. 腹痛便秘，胁下作痛，发热，手足厥逆，舌苔白腻，脉弦紧者，治宜选用

- A. 温脾汤
- B. 济川煎
- C. 大黄附子汤
- D. 大承气汤

参考答案：C

33. 患者身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，气短神疲，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数。应选用

- A. 白虎加人参汤
- B. 竹叶石膏汤
- C. 清暑益气汤
- D. 生脉散

参考答案：B

34. 下列方剂中，配伍用药体现了滋水涵木，佐金平木，培土抑木三法的是

- A. 一贯煎
- B. 逍遥散
- C. 镇肝熄风汤
- D. 羚角钩藤汤

参考答案：A

35. 既治疗化痰，辟秽解毒，又消肿止痛的方剂是

- A. 安宫牛黄丸
- B. 小金丹
- C. 至宝丹
- D. 紫金锭

参考答案：D

36. 依据《伤寒论》，宿有喘病，又复感风寒者，应该用桂枝汤治疗加

- A. 浙贝母、瓜蒌
- B. 麻黄、白果
- C. 厚朴、杏仁
- D. 百部、紫菀

参考答案：C

37. 泄泻的治疗原则是

- A. 升清降浊
- B. 分消走泄
- C. 运脾化湿
- D. 调气和血

参考答案: C

38. 患者, 女, 25 岁。肺癆迁延 5 年不愈, 咳逆喘息, 痰白有沫, 偶夹血丝, 颧红, 自汗盗汗, 形寒肢冷, 舌光少津, 脉细数。治宜选用

- A. 月华丸
- B. 补天大造丸
- C. 百合固金汤
- D. 保真汤

参考答案: B

39. 男性, 44 岁, 下痢时作时止 5 年。入冬以来, 病情加重, 刻下见: 下痢白冻, 肛门坠胀, 倦怠少食, 腰膝酸软, 形寒肢冷, 舌淡苔白, 脉沉, 治法宜选用:

- A. 温肾散寒, 行气健脾
- B. 温中清肠, 调气化滞
- C. 温补脾肾, 收涩固脱
- D. 温中燥湿, 调气和血

参考答案: C

40. 男性, 36 岁, 支气管哮喘 30 年, 感冒 1 周后, 喉中哮鸣有声, 喘息鼻扇, 张口抬肩, 烦躁, 四肢厥冷, 汗出如油, 舌淡苔白腻, 脉细数, 治法宜

- A. 补肺温肾, 化痰止咳
- B. 补脾益肺, 化痰平喘
- C. 补肺益肾, 化痰平喘
- D. 补肺益肾, 益气固脱

参考答案: D

41. 患者, 男, 32 岁, 腹部疼痛剧烈, 寒热往来, 恶心欲呕, 大便秘结, 舌红苔黄腻, 脉滑数。治宜选用

- A. 大承气汤
- B. 小承气汤
- C. 枳实导滞丸
- D. 大柴胡汤

参考答案: D

42. 患者女 68 岁, 5 年来大便干结, 排便困难, 面色无华, 头晕心悸, 舌淡苔白, 脉细。治宜选用

- A. 养血润肠
- B. 滋阴润肠

- C. 益气通便
- D. 温阳通便

参考答案: A

43. 男性, 40 岁, 一周来呃声连连, 生气后加重, 胸胁满闷, 食少纳呆, 舌淡苔薄白, 脉弦。治宜选用

- A. 小半夏汤
- B. 柴胡疏肝散
- C. 五磨饮子
- D. 逍遥散

参考答案: C

44. 女性, 40 岁, 糖尿病史 10 年。近些面浮身肿, 腰下肿甚, 按之凹陷不起, 尿量减少, 腰膝酸冷, 心悸胸闷, 喘促难卧, 舌淡胖, 脉沉迟无力, 治法最宜

- A. 温补肾阳, 活血利水
- B. 温补助阳, 化气行水
- C. 温肾养心, 利水消肿
- D. 温补阳气, 振奋心阳

参考答案: B

45. 男性, 64 岁, 长期嗜食腌制食品, 近半年出现形体消瘦, 饮食难下, 偶尔食后复吐, 胸膈疼痛, 舌质紫暗, 脉细。其辨证是

- A. 痰气交阻
- B. 瘀血内结
- C. 津亏热结
- D. 气虚阳微

参考答案: B

46. 女, 38 岁, 呕吐吞酸, 嗳气频频, 胸胁胀满, 舌红苔薄白, 脉弦。方用左金丸合

- A. 橘皮竹茹汤
- B. 小半夏汤
- C. 半夏厚朴汤
- D. 麦门冬汤

参考答案: C

47. 男性, 31 岁。平素喜食辛辣之品, 昨日饮酒后, 突然出现胃脘灼痛, 口干口苦, 小便黄赤, 舌红苔黄腻, 脉弦滑。治宜选用

- A. 清中汤
- B. 保和丸
- C. 芍药甘草汤
- D. 化肝煎

参考答案: A

48. 男性, 30 岁。发热、咳嗽、胸痛 2 周, 突然咳吐大量粥样腥臭痰, 胸中烦痛, 身热

面赤，舌红苔黄腻，脉滑数，治法宜选用

- A. 清肺化痰
- B. 清肺解毒
- C. 化痰消痈
- D. 排脓解毒

参考答案：D

49. 患者，女，47岁，昨日与人吵架后，呼吸急促，息粗胸闷，咽中如室，心悸失眠，脘腹胀满，大便两日未行，舌苔薄黄，脉弦滑。治宜选用

- A. 六磨饮子
- B. 越鞠丸
- C. 四逆散
- D. 桑白皮汤

参考答案：A

50. 患者男，61岁，有肝硬化病史3年，腹部胀满，青筋暴露，逐年加重。刻下症见：身目黄染，倦怠乏力，烦躁不宁，纳食欠佳，双下肢肿胀，尿少如浓茶，大便溏泄，舌暗红苔黄腻，脉弦滑。治疗宜首选

- A. 茵陈蒿汤
- B. 甘露消毒丹
- C. 犀角汤
- D. 栀子柏皮汤

参考答案：B

51. 女，25岁，精神刺激而发作，突然昏倒，不省人事，四肢厥冷，呼吸气粗，舌苔薄白，脉沉弦。治法为

- A. 平肝潜阳，理气通瘀
- B. 补气回阳，开窍醒神
- C. 疏肝理气，豁痰开窍
- D. 开窍醒神，顺气解郁

参考答案：D

52. 体现“经脉所通，主治所及”的是

- A. 针刺曲池治疗眩晕
- B. 针刺飞扬治疗头痛
- C. 针刺八邪治疗手指麻木
- D. 针刺胃脘下俞治疗消渴

参考答案：B

53. 下列有关毫针单式补泻手法，属于泻法的是

- A. 进针时徐徐刺入，疾速出针
- B. 针尖随着经脉循行的方向刺入
- C. 先深后浅，轻插重提
- D. 患者呼气时进针、吸气时出针

参考答案: C

54. 下列选穴中, 体现了对症选穴的是

- A. 腰痛昆仑
- B. 便秘照海
- C. 口喎合谷
- D. 膝痛血海

参考答案: B

55. 治疗心绞痛的主穴是

- A. 百会、大陵、心俞、肺俞
- B. 神门、郄门、心俞、巨阙
- C. 内关、郄门、阴郄、膻中
- D. 神门、内关、百会、三阴交

参考答案: C

(第 56~58 题为共用题干)

患者男, 74 岁, 咳嗽咳痰, 伴胸闷憋气 10 余年, 外感后加重 2 周。刻下症见: 咳痰咳喘气粗, 痰黄难咳, 胸闷烦躁, 唇甲紫绀, 口渴欲饮, 溲赤便干, 舌红苔黄, 脉滑数。

56. 其辨证是

- A. 痰浊阻肺证
- B. 痰热郁肺证
- C. 表寒肺热证
- D. 肺热炽盛证

参考答案: B

57. 治疗首选

- A. 桑白皮汤
- B. 麻杏甘石汤
- C. 五磨饮子
- D. 三子养亲汤

参考答案: A

58. 若患者病情迁延不愈, 出现咳声低微, 咳痰如白沫, 少食乏力, 自汗畏风, 舌淡胖苔白, 脉细无力, 治宜

- A. 补肺益肾, 降气化痰
- B. 补肺益肾, 纳气平喘
- C. 补肺健脾, 降气化痰
- D. 补肾健脾, 化痰平喘

参考答案: C

(第 59~61 题为共用题干)

男性, 56 岁。支气管病史 5 年, 3 天前受寒感冒, 未予治疗, 刻下咳嗽, 咯痰, 痰中带血,

口鼻干燥，舌红，苔薄黄少津，脉数。

59. 其诊断为

- A. 风热犯肺
- B. 燥热伤肺
- C. 痰湿蕴肺
- D. 痰热郁肺

参考答案：B

60. 治疗选用的
方剂为

- A. 桑杏汤
- B. 桑菊饮
- C. 清金化痰汤
- D. 二陈平胃散

参考答案：A

61. 若病情进一步发展，出现咳嗽少痰，痰中带血，血色鲜红，口干咽燥，颧红，潮热，盗汗，舌红苔少，脉细数。其治法是

- A. 清热化痰，凉血止血
- B. 滋阴润肺，宁络止血
- C. 补益气血，收涩止血
- D. 化痰止咳，宁络止血

参考答案：B

(第 62~64 题为共用题干)

男性，67 岁，中风病史 10 年，3 年来记忆力减退，失认失算，表情呆滞，腰膝酸软，食少纳呆，气短懒言，舌淡苔白，脉沉迟。

62. 该病的诊断是

- A. 痴呆 脾肾亏虚
- B. 痴呆 髓海不足
- C. 痴呆 气血亏虚
- D. 痴呆 痰蒙神窍

参考答案：A

63. 其治法是

- A. 健脾益气，养心安神
- B. 理气解郁，化痰醒神
- C. 温补脾肾，养元安神
- D. 化痰开窍，醒神益智

参考答案：C

64. 治宜选用

- A. 七福饮
- B. 涤痰汤
- C. 洗心汤
- D. 还少丹

参考答案: D

(第 65~67 题为共用题干)

男性, 56 岁。慢性胃炎病史 10 年, 刻下症见: 脘腹痞闷, 喜温喜按, 腹胀便溏, 少气懒言, 舌淡苔白, 脉细。

65. 其证型是
- A. 脾肾阳虚证
 - B. 气阴不足证
 - C. 胃阴不足证
 - D. 脾胃虚弱证

参考答案: D

66. 其治法是
- A. 益气补阴, 和中降气
 - B. 养阴益肾, 和胃消痞
 - C. 补气健脾, 升清降浊
 - D. 温补脾肾, 调胃消痞

参考答案: C

67. 治宜选用
- A. 益胃汤
 - B. 补中益气汤
 - C. 金匱肾气丸
 - D. 沙参麦冬汤

参考答案: B

(第 68~70 题为共用题干)

男, 65 岁。头痛 3 天。3 天前感受风寒, 经治疗有所缓解, 但头痛仍作, 遂来就诊。既往有高血压病史。刻下症见: 痛及(连)后项, 拘急疼痛, 心烦不安, 舌淡红, 苔薄白, 脉弦紧。

68. 辨证方法应为
- A. 脏腑辨证
 - B. 经络辨证
 - C. 气血津液辨证
 - D. 三焦辨证

参考答案: B

69. 在主穴基础上, 宜选用

- A. 外关、太溪、太冲
- B. 合谷、血海、膈俞
- C. 率谷、外关、足临泣
- D. 天柱、后溪、昆仑

参考答案：D

70. 若用毫针刺，宜选用何种手法

- A. 泻法
- B. 补法
- C. 先补后泻
- D. 先泻后补

参考答案：A

(第 71~73 题为共用题干)

女性，45 岁。1 年来神疲乏力，面色萎黄，月经量少，带下色白，质稀无臭，绵绵不断，舌淡，苔薄白，脉细。

71. 针灸治疗宜主选的是

- A. 任脉、足太阴经
- B. 任脉、足少阴经
- C. 督脉、足太阴经
- D. 督脉、足少阴经

参考答案：A

72. 在主穴基础上，应配用

- A. 蠡沟，太冲
- B. 足三里，脾俞
- C. 肾俞，关元
- D. 阴陵泉，行间

参考答案：B

73. 若采用艾灸治疗，应首选

- A. 隔盐灸
- B. 隔蒜灸
- C. 温和灸
- D. 雀啄灸

参考答案：C

74. 医生不断提升医学知识水平，临床能力，团队合作能力和医患沟通能力，这为高质量医疗提供了支撑。这体现的医学专业精神是

- A. 对患者诚实的承诺
- B. 提高患者安全的承诺
- C. 提高自身专业水平的承诺
- D. 改善医疗可及性的承诺

参考答案：C

75. 下列不符合医患关系基本特征的是

- A. 目的共同性
- B. 言辞一致性
- C. 信息不对称性
- D. 利益一致性

参考答案：B

76. 护士给病人扎针，一直扎不进去，护士对患者最适宜的对话是

- A. 默不作声继续扎针
- B. 你的血管太细了太难扎了
- C. 不好意思，再忍一下
- D. 抱歉，给你增添痛苦了，再坚持一下

参考答案：D

77. 患者男性，45 岁，因病住院治疗，患者不愿他人知晓其病情，要求护士在同事前来探望前将床头卡撤销掉。患者要求维护的权利是

- A. 平等医疗权
- B. 疾病知情权
- C. 个人隐私权
- D. 社会责任权

参考答案：C

78. 关于知情同意，以下说法不恰当的是

- A. 知情同意不单是具有法律效应的文件
- B. 知情同意书包括疾病内容及医疗建议
- C. 知情同意表明患者同意并授权进行干预
- D. 知情同意的出发点主要是避免患者诉讼

参考答案：D

79. 临床医疗中保密原则是一个重要的伦理学原则，下列对保密原则理解错误的是

- A. 医生应保护患者医疗信息以免被不当获取
- B. 医生应确保仅经患者授权后透露医疗信息
- C. 医生应做出措施限制他人获取医疗信息
- D. 医生应把保护患者隐私权当成自己的义务

参考答案：B

80. 临床医疗与临床试验有本质区别，以下错误的是

- A. 临床医疗的目的是为了解决个体患者的健康
- B. 临床试验的目的是获取更多普遍化的知识
- C. 临床试验的社会受益不能超越患者本人的健康
- D. 临床试验凡是受益大于风险都可以获得伦理辩护

参考答案：D

81. 刘某, 35 岁, 某医院主治医生, 年度考核合格, 因个人原因离职, 预计在两个月内到某民营医疗机构就职, 根据中国《医师法》规定, 其正确选择是

- A. 直接到民营医疗机构执业
- B. 到注册卫生健康委员会相关部门办理执业变更手续
- C. 到指定医疗机构接受为期 3~6 个月的培训
- D. 到指定医疗机构接受为期 3~6 个月的培训并考试合格

参考答案: B

二、B 型题: 82~105 题, 每小题 1.5 分, 共 36 分。A、B、C、D 四个选项是其下两道小题的备选项, 请从中选出一项最符合题目要求的, 每个选项可以被选择一次或两次。

82. 易导致疮疡的邪气是

- A. 风邪
- B. 火邪
- C. 暑邪
- D. 燥邪

参考答案: B

83. 易导致生风动血的邪气是

- A. 风邪
- B. 火邪
- C. 暑邪
- D. 燥邪

参考答案: B

84. 体现塞因塞用的是

- A. 用补气药治疗脾虚腹胀
- B. 用消导药治疗食积腹泻
- C. 用寒凉药治疗阳热内盛
- D. 用寒凉药治疗阳盛格阴

参考答案: A

85. 体现寒因寒用的是

- A. 用补气药治疗脾虚腹胀
- B. 用消导药治疗食积腹泻
- C. 用寒凉药治疗阳热内盛
- D. 用寒凉药治疗阳盛格阴

参考答案: D

86. 大便滑泄多见于

- A. 肾气不固
- B. 脾肺气虚

- C. 脾虚气陷
- D. 脾肾阳虚

参考答案: D

87. 小便失禁多见于

- A. 肾气不固
- B. 脾肺气虚
- C. 脾虚气陷
- D. 脾肾阳虚

参考答案: A

88. 便血, 伴见神疲乏力, 少气懒言, 舌淡苔白, 脉弱者, 证属

- A. 气血两虚
- B. 气不摄血
- C. 气随血脱
- D. 气虚血瘀

参考答案: B

89. 呕血, 伴见面色苍白, 四肢厥冷, 舌淡苔白, 脉微欲绝者, 证属

- A. 气血两虚
- B. 气不摄血
- C. 气随血脱
- D. 气虚血瘀

参考答案: C

90. 山慈菇的功效是

- A. 清热解毒, 化痰散结
- B. 清热解毒, 敛疮生肌
- C. 清热解毒, 消肿利咽
- D. 清热解毒, 利尿消肿

参考答案: A

91. 半边莲的功效是

- A. 清热解毒, 化痰散结
- B. 清热解毒, 敛疮生肌
- C. 清热解毒, 消肿利咽
- D. 清热解毒, 利尿消肿

参考答案: D

92. 既治疗阴虚劳嗽, 又治疗肾阴不足之腰膝酸软的药物是

- A. 北沙参
- B. 天冬
- G. 麦冬
- D. 玉竹

参考答案：B

93. 既治疗阴虚劳嗽，又治疗热伤心营之心烦不寐的药物是

- A. 北沙参
- B. 天冬
- C. 麦冬
- D. 玉竹

参考答案：C

94. 七厘散的组成中含有的药物组成是

- A. 乳香、没药
- B. 当归、麝香
- C. 桃仁、红花
- D. 牛黄、血竭

参考答案：A

95. 犀黄丸中含有的药物组成是

- A. 乳香、没药
- B. 当归、麝香
- C. 桃仁、红花
- D. 牛黄、血竭

参考答案：A

96. 患者脘腹胀满，不思饮食，四肢倦怠，舌苔白腻，脉沉弦。宜选用

- A. 平胃散
- B. 厚朴温中汤
- C. 半夏泻心汤
- D. 参苓白术散

参考答案：B

97. 患者脘腹胀满，不思饮食，四肢沉重，舌苔白腻而厚，脉缓。宜选用

- A. 平胃散
- B. 厚朴温中汤
- C. 半夏泻心汤
- D. 参苓白术散

参考答案：A

98. 患者恶寒重，发热轻，头痛无汗，咽痒咳嗽，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮紧，宜选用

- A. 麻黄附子细辛汤
- B. 参苏饮
- C. 荆防败毒散
- D. 桑菊饮

参考答案：C

99. 患者恶寒轻，发热重，头痛无汗，语声低微，四肢不温，舌淡苔白，脉沉细，宜选用

- A. 麻黄附子细辛汤
- B. 参苏饮
- C. 荆防败毒散
- D. 桑菊饮

参考答案：A

100. 患者大怒后突然晕倒，不省人事，呼吸气粗，舌苔薄白，脉沉弦，治宜选用

- A. 黄芪汤合神术散
- B. 四味回阳饮
- C. 通关散合五磨饮子
- D. 通瘀汤

参考答案：C

101. 患者大怒后突然晕倒，不省人事，面赤唇紫，舌暗红，脉弦有力，治宜选用

- A. 黄芪汤合神术散
- B. 四味回阳饮
- C. 通关散合五磨饮子
- D. 通瘀汤

参考答案：D

102. 天柱的定位是

- A. 在脊柱区，第 1 胸椎棘突下后，正中线旁开 3 寸
- B. 在脊柱区，第 3 胸椎棘突下凹陷中，后正中线上
- C. 在颈后区，横平第 2 颈椎棘突上际，斜方肌外缘凹陷中
- D. 在颈后区，枕骨之下，胸锁乳突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中

参考答案：C

103. 身柱的定位是

- A. 在脊柱区，第 1 胸椎棘突下后，正中线旁开 3 寸
- B. 在脊柱区，第 3 胸椎棘突下凹陷中，后正中线上
- C. 在颈后区，横平第 2 颈椎棘突上际，斜方肌外缘凹陷中
- D. 在颈后区，枕骨之下，胸锁乳突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中

参考答案：B

104. 腰骶痛甚，经血色黯，四肢酸冷，宜选用

- A. 太白
- B. 隐白
- C. 公孙
- D. 地机

参考答案：D

105. 带下白稀，疲乏无力，小腹坠胀，宜选用

- A. 太白

- B. 隐白
- C. 公孙
- D. 地机

参考答案：D

三、X型题：第106~165题，每小题2分，共120分。每小题的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或错选均不得分。

106. 下列各项体现自然环境与疾病防治关系的是

- A. 虚邪贼风，避之有时
- B. 冬病夏治，夏病冬治
- C. 视其外应，以知其内脏
- D. 动作以避寒，阴居以避暑

参考答案：ABD

107. 下列选项中，对阴阳偏衰治疗有指导意义的是

- A. 壮水之主，以制阳光
- B. 阴病制阳，阳病制阴
- C. 益火之源，以消阴翳
- D. 阴中求阳，阳中求阴

参考答案：ABCD

108. 下列选项中，与津液输布密切相关的是

- A. 胃气的和降
- B. 肾气的蒸化
- C. 脾气的运化
- D. 三焦的气化

参考答案：BCD

109. 确定脏与腑表里配合关系的依据是

- A. 经络络属
- B. 升降相因
- C. 生理配合
- D. 病机相关

参考答案：ACD

110. 下列有关液的叙述正确的是

- A. 布散于皮肤
- B. 淖泽注于骨
- C. 渗入于血脉
- D. 泄泽补益脑髓

参考答案：BD

111. 循行于肩部的经脉有

- A. 足阳明经
- B. 足少阳经
- C. 手少阳经
- D. 手阳明经

参考答案：BCD

112. 属于体质的特点是

- A. 相对稳定性
- B. 动态可变性
- C. 群类趋同性
- D. 后天可调性

参考答案：ABCD

113. 与火性炎上治病特点相关的是

- A. 口舌生疮
- B. 耳痛流脓
- C. 目赤肿痛
- D. 牙龈肿痛

参考答案：ABCD

114. 下列各项中，属于亡阳的病机是

- A. 邪气亢盛，阳气暴伤
- B. 过用汗吐下法，阳随阴泄
- C. 素体阳虚，劳伤过度，阳气消耗过多
- D. 邪热留滞，伤阴耗气

参考答案：ABC

115. 养生的基本原则有

- A. 适应自然规律
- B. 注重精神调养
- C. 适度身体锻炼
- D. 饮食有节

参考答案：ABCD

116. 中医诊断遵循的基本原理是

- A. 四诊合参
- B. 见微知著
- C. 病证结合
- D. 以常衡变

参考答案：BD

117. 腹部膨隆可见于

- A. 胃痞
- B. 鼓胀
- C. 水肿
- D. 积聚

参考答案：BC

118. 下列舌象中，提示血瘀的是

- A. 舌色淡紫
- B. 舌下络脉粗胀弯曲
- C. 舌色青紫
- D. 舌绛有芒刺

参考答案：ABC

119. 声音嘶哑有哪些

- A. 风寒犯肺
- B. 风热犯肺
- C. 痰湿壅肺
- D. 肺肾阴虚

参考答案：ABCD

120. 温邪阻滞可导致

- A. 重痛
- B. 酸痛
- C. 隐痛
- D. 固定痛

参考答案：ABD

121. 口渴多饮的常见原因有

- A. 胃火炽盛
- B. 湿热内阻
- C. 热入气分
- D. 热入营分

参考答案：AC

122. 见于实证脉象

- A. 数脉
- B. 结脉
- C. 革脉
- D. 沉脉

参考答案：ABD

123. 胃气上逆的症状

- A. 恶心呕吐
- B. 胃脘胀满

C. 噎腐吞酸

D. 胃中嘈杂

参考答案：AC

124. 肾阴虚证和肾阳虚证均有的是

A. 腰膝酸软

B. 失眠不寐

C. 夜尿频多

D. 男子早泄

参考答案：AD

125. 脏腑兼证中，常表现为阳虚的是

A. 肝肾

B. 心肾

C. 肝胃

D. 脾肾

参考答案：BD

126. 根据药性理论，咸味药多用于

A. 脱疽

B. 阴疽

C. 癭瘤

D. 痰核

参考答案：CD

127. 下列药物，宜孕妇禁用的是

A. 麝香

B. 三棱

C. 马钱子

D. 红花

参考答案：ABC

128. 下列药物，宜先煎的有

A. 鳖甲

B. 金钱草

G. 马兜铃

D. 瓦楞子

参考答案：AD

129. 下列药物中，宜空腹服用的是

A. 消食药

B. 补益药

C. 杀虫药

D. 攻下药

参考答案：BC

130. 下列病症中，宜慎用苦寒清热药的是

- A. 脾虚便溏
- B. 热病伤阴
- C. 温毒发斑
- D. 津液亏耗

参考答案：ABD

131. 蟾酥的功效是

- A. 解毒
- B. 止痛
- C. 开窍醒神
- D. 生肌敛疮

参考答案：ABC

132. 下列药物中，外用具有消风祛斑功效的是

- A. 菟丝子
- B. 沙苑子
- C. 补骨脂
- D. 益智仁

参考答案：AC

133. 下列药物不能同用的是

- A. 巴豆与千金子
- B. 芒硝与硫黄
- C. 赤石脂与肉桂
- D. 密陀僧与狼毒

参考答案：BCD

134. 草豆蔻、豆蔻的共同点是

- A. 燥湿
- B. 行气
- C. 温中
- D. 消食

参考答案：BC

135. 下列药物中，既治血热出血，又治热毒痈肿的是

- A. 紫珠叶
- B. 地榆
- C. 侧柏叶
- D. 小蓟

参考答案：AB

136. 桂枝、茯苓同用的方剂有

- A. 金匮肾气丸
- B. 五苓散
- C. 温经汤
- D. 真武汤

参考答案: AB

137. 组成中含有乌梅的方剂

- A. 九仙散
- B. 二陈汤
- C. 四神丸
- D. 真人养脏汤

参考答案: AB

138. 麦冬、生地、白芍同用的方剂

- A. 益胃汤
- B. 一贯煎
- C. 养阴清肺汤
- D. 百合固金汤

参考答案: CD

139. 具有疏风养血功用的方剂是

- A. 消风散
- B. 川芎茶调散
- C. 大秦芩汤
- D. 加减葳蕤汤

参考答案: AC

140. 具有利湿化浊功用的方剂是

- A. 甘露消毒丹
- B. 草薢分清饮
- C. 当归拈痛汤
- D. 连朴饮

参考答案: AB

141. 五积散可治疗

- A. 心腹疼痛
- B. 月经不调
- C. 水肿
- D. 瘾疹

参考答案: AB

142. 滚痰丸中由实热老痰导致的病症是

- A. 惊悸

- B. 绕项痰咳
- C. 骨节猝痛
- D. 不寐

参考答案：ABCD

143. 吴茱萸汤可治疗

- A. 阳明寒呕
- B. 厥阴头疼
- C. 少阴吐泻
- D. 太阴腹满

参考答案：ABC

144. 配伍半夏化痰降逆的是

- A. 苏子降气汤
- B. 半夏厚朴汤
- C. 温经汤
- D. 三仁汤

参考答案：AB

145. 组方用药消补兼施的方剂是

- A. 枳术丸
- B. 健脾丸
- C. 木香槟榔丸
- D. 枳实消痞丸

参考答案：ABD

146. 痿证虚证的治法

- A. 滋养肝肾
- B. 益气健脾
- C. 益气润肺
- D. 清热润燥

参考答案：ABD

147. 下列选项中，属于痫病休止期治法的是

- A. 豁痰息风
- B. 健脾化痰
- C. 滋养肝肾
- D. 养心安神

参考答案：BCD

148. 下列选项中，属于狂病证型的是

- A. 痰气郁结
- B. 心脾两虚
- C. 痰火扰神

D. 火盛伤阴

参考答案：CD

149. 肥胖的常见证型有

- A. 胃热火郁
- B. 痰热腑实
- C. 痰湿内盛
- D. 脾虚不运

参考答案：ACD

150. 癫痫的常用治法有

- A. 清心开窍，涤痰醒神
- B. 涤痰化瘀，行气活血
- C. 疏肝解郁，开窍醒神
- D. 健脾养心，行气解郁

参考答案：CD

151. 阳痿的常用治法是

- A. 疏肝解郁
- B. 清利湿热
- C. 温肾壮阳
- D. 燥湿化痰

参考答案：ABC

152. 男，65 岁。心房纤颤 10 年，刻下，心悸眩晕，胸闷痞满，形寒肢冷，下肢水肿，小便不利。舌淡胖。苔白滑。脉沉。治宜选用

- A. 金匱肾气丸
- B. 真武汤
- C. 苓桂术甘汤
- D. 右归丸

参考答案：BC

153. 肺癆的常见证型有

- A. 肺阴亏损
- B. 虚火灼肺
- C. 气阴耗伤
- D. 阴阳两虚

参考答案：ABCD

154. 暴泻的常见证型有

- A. 寒湿内盛
- B. 湿热中阻
- C. 肝气乘脾
- D. 食滞胃肠

参考答案：ABD

155. 下列宜用血府逐瘀汤的病证是

- A. 心血瘀阻之胸痹
- B. 瘀血内阻之痴呆
- C. 瘀血内结之噎膈
- D. 瘀血内阻之发热

参考答案：AD

156. 外感、内伤发热的鉴别要点是

- A. 发病原因
- B. 起病急缓
- C. 病程长短
- D. 体温高低

参考答案：ABCD

157. 吐血的常见证型有

- A. 胃热壅盛
- B. 脾胃虚寒
- C. 肝火犯胃
- D. 气虚血溢

参考答案：ACD

158. 手三阳经均可治疗的病症

- A. 热病
- B. 眼病
- C. 泄泻
- D. 齿痛

参考答案：AB

159. 以下都属于足少阳经的穴位是

- A. 悬钟
- B. 肩井
- C. 带脉
- D. 蠡沟

参考答案：ABC

160. 下列各组腧穴中，相距 7 寸的是

- A. 条口、足三里
- B. 飞扬、昆仑
- C. 偏历、手三里
- D. 郄门、大陵

参考答案：BC

161. 下列腧穴中，均不宜深刺、直刺的是

- A. 太溪
- B. 少海
- C. 日月
- D. 大包

参考答案：CD

162. 下列病证中，可用三棱针治疗的是

- A. 喉痹初期
- B. 高热惊厥
- C. 中暑昏迷
- D. 蛇串疮

参考答案：ABCD

163. 五行属木且为输穴的是

- A. 陷谷
- B. 后溪
- C. 涌泉
- D. 大陵

参考答案：AB

164. 下列用针刺治疗咳嗽的配穴中正确的是

- A. 肝火灼肺用肝俞、肺俞
- B. 痰湿阻肺用丰隆、阴陵泉
- C. 风热犯肺用大椎、曲池
- D. 风寒犯肺用太渊、列缺

参考答案：BCD

165. 选用中极，膀胱俞，三阴交治疗小儿遗尿，蕴含的配穴方法是

- A. 远近配穴法
- B. 俞募配穴法
- C. 同名经配穴法
- D. 表里配穴法

参考答案：AB